

George Nunez Jr., M.D.
201 King Wood médico Dr. suite. B-600
King Wood, TX. 77339
PH. 281-358-3702
Fax 281-348-9510

Fecha del procedimiento: _____

Hora de llegada: _____

Tiempo de procedimiento: _____

__Humble Kingwood endoscopia 19502 McKay Dr. ste: 101 Humble, TX 77338 (primer piso).

__Colonoscopia

__Flex SIG

__EGD

El día antes de su procedimiento _____

___ Comenzando la primera hora por la mañana el día antes de su procedimiento.

___ Iniciar una dieta líquida clara "no comer ningún alimento sólido"

___ Evitar cualquier cosa roja o púrpura en Color. Escoja sabores de limón o naranja.

___ Nada de beber o comer después de la medianoche *

___ Nada de comer después de las 8 a. m

Preparación para el Colonoscopia:

___ 4 Docolax tabletas 2 el día antes de su preparación, y dos mas el día por la mañana de su preparación.

___ FLEX SIG : Clenpiq una botella alas 2pm y la segunda alas 8pm.

___ Colyte (llene en la farmacia). A Las 2 p.m. Empiece a tomar un vaso de 8 oz cada 15 minutos hasta que este eliminado completamente claro.

___ Dos enemas de flota (sobre el mostrador). Dos horas antes del procedimiento.

___ Clenpiq una botella alas 3pm y la segunda botella alas 9pm

___ CLENPIQ

___ PLENVU

Usted debe tener a alguien que lo lleve a y traer de su procedimiento que se mayor de 18 años de edad. No se permiten taxis.

___ Coumadin-pare 5 días antes del procedimiento En _____

___ Plavix-Pare 5 días antes del procedimiento. En _____

___ Medicamentos orales para diabéticos-Tome su dosis en la mañana. Y detenga la dosis de P.M La noche anterior del procedimiento. Traer con usted para tomar después de el procedimiento.

___ Insulina-tomar ½ dosis la noche antes del procedimiento y detener la dosis de la mañana el día del procedimiento.

___ Medicamentos cardiacos (Para la presión)-Tome 2 horas. antes del procedimiento con un poco de agua

___ Detenga el aceite de pescado 5 días antes del procedimiento.

___ **DETENGA HIERRO 5 DIAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO**

****Sugerimos que el paciente repase las instrucciones 7 DIAS antes del procedimiento****